



ŘADA FASTRAC 6000

**O KROK PŘED
KONKURENCÍ**



ŘADA FASTRAC 6000

Díky více než 30 letům inovací posouvá řada Fastrac 6000 produktivitu na zcela novou úroveň.

Traktor byl přepracován od základu, ale základní principy DNA Fastrac zůstávají stejné. Skutečná evoluce stroje.

Řada 6000 nabízí dokonalou rovnováhu mezi silou, přesností a výkonem – posouvá vás a vaše podnikání před konkurenci.

ZOBRAZIT ŘADU

PRODUKTIVITA ŘADY FASTRAC 6000

Kombinuje výjimečný výkon s pokročilou přesnou technologií pro zemědělství. Řada 6000 je vybavena 6válcovým motorem FTP s objemem 6,7 litru, poskytujícím výkon 335 k a točivý moment 1 400 Nm. To je zajištěno prostřednictvím převodovky CVT od ZF se 4 rychlostními stupni, které jsou řazeny automaticky.



PRAVÝ ICON

Díky konfigurovatelnému ovládacímu systému a kompatibilitě s ISOBUS je výměna nástrojů ještě jednodušší.



VŠESTRANNOST ŘADY FASTRAC 6000

Přední a zadní závěs, vývodový hřídel a zadní plošina umožňují připevnit řadu nástrojů. Pokročilé 4kolové řízení s více režimy a progresivním zapojením univerzálnost dále zvyšuje.



VÝKON PO CELÝ ROK

S možností přizpůsobení pro každý typ využití poskytuje Fastrac produktivitu po 365 dní ročně.

RYCHLOST ŘADY FASTRAC 6000

Motor a převodovka CVT jsou řízeny naším softwarem Smart Transmission Control (STC), který zajišťuje přesné ovládání až do maximální rychlosti 66 km/h. Tento efektivní přenos výkonu zajišťuje, že budete vždy o krok před konkurencí, ať už je úkol jakýkoli.




PŘEVEZMĚTE KONTROLU

Plynule přepínejte mezi joystickem, pedálem a palcovým ovladačem, což vám umožní pohodlně řídit a optimalizovat výkon stroje.



BEZPEČNOST ŘADY FASTRAC 6000

Vynikající externí brzdové kotouče se vyznačují stále výborným brzdným výkonem. Se systémem ABS ve standardní výbavě je zachována kontrola a stabilita za všech podmínek.



KLIDNÁ MYSL

Pokročilý systém odpružení se stabilizačními tyčemi nabízí bezkonkurenční stabilitu a samonosný rám zajišťuje strukturální integritu a podporu klíčových mechanických komponent.

POHODLÍ ŘADY FASTRAC 6000

Díky prostorné středově zavěšené kabině není lepší místo, kde strávit pracovní den. Pokročilý systém odpružení pak poskytuje špičkový komfort. Snadné ovládání je klíčové díky konfigurovatelným joystickům a páčkám rozvaděče.



UŽÍVEJTE SI VĚTŠÍ POHODLÍ

Mezi funkce patří nastavitelné obrazovky, sedadlo a loketní opěrka, dále vyhřívané a větrané sedadlo a automatická klimatizace. K dispozici je také volitelný zvukový systém AudioPro včetně 6,5" subwooferu.



SYSTÉM CTIS ŘADY FASTRAC 6000

System centrálního huštění pneumatik (CTIS) na modelu 6300 je jedinečně navržen pro výkon, efektivitu a odolnost a umožňuje kompletní ovládání tlaků v pneumatikách přímo ze sedadla obsluhy jediným stiskem tlačítka.



VÝKON I POD TLAKEM

Na silnici šetří správné nahuštění pneumatik palivo i náklady na pneumatiky. Na poli zajišťuje optimální trakci a zároveň pomáhá chránit strukturu půdy.


NAVÁDĚCÍ SYSTÉM ŘADY FASTRAC 6000

Integrovaný naváděcí systém JCB je vybaven dvojicí satelitních přijímačů NovAtel, které zajišťují bleskurychlé zachycení linií a výjimečnou přesnost. První svého druhu v oboru.



INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Automatické vedení při otáčení na okraji pole a plně konfigurovatelné rozvržení na hlavní i sekundární obrazovce dále usnadňují ovládání stroje.



SPECIFIKACE STROJE



MODEL		6260	6300
Jmenovitý výkon	k (kW)	284 (212)	335 (250)
Maximální výkon	k (kW)	284 (212)	335 (250)
Točivý moment	Nm	1 275	1 400
Nosnost zadního tříbodového závěsu	kg	11 000	
Nosnost zadního tříbodového závěsu (volitelného)	kg	5 000	
Max. hydraulický průtok (standardní/volitelný)	L/min	205	205/410

ŘADA FASTRAC 6000

O KROK PŘED KONKURENCÍ

PŘEHRÁT VIDEO

VÍCE INFORMACÍ